

Aquaset 500



Viessmann Aquaset 500

Dla kotłowni o mocy od 500 - 1000 kW. Stacja zmiękczenia wody ze sterowaniem objętościowym i dozownikiem VWZ 25 CH

Właściwości:

- W pełni zaprojektowane urządzenia, prosta i łatwa obsługa
- Objętość złoża: 15 do 60 litrów; natężenie przepływu: 1,2 - 3,5 m³/h; zakres ciśnień roboczych wody (min/max): 1,4 - 8,0 bar; temperatura wody: 4 - 49°C
- Unikatowe monosferyczne złożo filtracyjne gwarantuje zwiększenie o ok. 10% wydajności i żywotności do 15 lat
- Sterowanie elektroniczne „LOGIC” - inteligentna automatyka uruchamiająca proces regeneracji złoża w zależności od rzeczywistego i prognozowanego zużycia wody - zawsze w godzinach najmniejszego poboru
- Regeneracja złoża pracująca proporcjonalnie i przeciwnie do kierunku przepływu w celu zminimalizowania zużycia wody i soli oraz emisji ścieków
- Automatyczna regeneracja złoża w przypadku braku poboru wody, pomocny w utrzymaniu czystości mikrobiologicznej złoża
- Całkowite wyposażenie: zabezpieczenie antyprzelewowe, wąż do odprowadzania popłuczyn, dozownik preparatu korekty chemicznej wody (w przypadku Aquaset 1000-N i 2000)
- Dostawa urządzeń kompletnie zmontowanych i gotowych do pracy
- Posiadają wymagane atesty i certyfikaty

Współpracują z filtrami:

- Epuroit I25-50
- Epurion A25-2

- Epurion Plus

Warianty

MODEL	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Aquaset 500	Na magazynie	5199.21 zł 3379.49 zł	5199.21 zł

Dane techniczne stacji uzdatniania wody Aquaset 500